








Прайс-лист от 01.07.2016 г.

Наименование оборудования	Тип	Характеристики оборудования		Цена с НДС
Оборудование систем теплосбережения и регулирования тепловой нагрузки				
	TROVIS 5573	Двухконтурный (Отопление+ГВС)		494,42 €
	TROVIS 5575	Электронный погодный регулятор, (2 контура отопления +ГВС) TROVIS 5575, с функцией контроля 4 насосов		969,96 €
Датчики температуры для TROVIS				
Комплект термодатчиков Pt1000 для TROVIS	5267-2	Накладной		50,74 €
	5227-2	Наружного воздуха		42,48 €
	5257-1	Комнатный		82,60 €
	5207-61	Погружной		107,38 €
Регуляторы температуры прямого действия				
Регулятор температуры, диапазон регулирования 25-70°C, (опция 40-100°C)	ТИП 43-1 , (корпус - медное литье, внутренняя резьба) Клапан тип 2431, термостат тип 2430К	G 1/2", PN25, Kvs 3,6 м3/час		464,92 €
		G 3/4", PN25, Kvs 5,7 м3/час		480,26 €
		G 1", PN25, Kvs 7,2 м3/час		493,24 €
Регулятор температуры, диапазон регулирования 25-70°C, (опция 40-100, 50-120, 70-150°C) длина капилляра 2м.	ТИП 43-2 (корпус - медное литье, наружная резьба, фитинги под приварку или резьбовые) Клапан тип 2432, термостат тип 2430К	DN15, PN25, Kvs 4 м3/час		543,98 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/час		698,56 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/час		758,74 €
		DN32, PN25, Kvs 12,5 м3/час		1 342,84 €
		DN40, PN25, Kvs 16 м3/час		1 433,70 €
		DN50, PN25, Kvs 20 м3/час		1 669,70 €
Регулятор температуры, диапазон регулирования 25-70°C, (опция 40-100, 50-120, 70-150°C) длина капилляра 2м.	ТИП 43-2 (корпус - чугун, фланцевый) Клапан тип , 2432 термостат 2430К	DN15, PN25, Kvs 4 м3/час		710,36 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/час		879,10 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/час		954,62 €
		DN32, PN25, Kvs 12,5 м3/час		1 538,72 €
		DN40, PN25, Kvs 16 м3/час		1 600,08 €
		DN50, PN25, Kvs 20 м3/час		1 836,08 €
Трехходовой регулятор температуры, диапазон регулирования 25-70°C, (опция 40-100°C)	ТИП 43-3 (корпус - медное литье, наружная резьба, фитинги под приварку или резьбовые) Клапан тип 2433, термостат 2430К	DN15, PN25, Kvs 4м3/ч, Dpmax 4,4 bar		602,98 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3м3/ч, Dpmax 2,6bar		637,20 €
		DN25, PN25, Kvs 8м3/ч, Dpmax 1,8bar		671,42 €
		DN32, PN25, Kvs 10 м3/ч, Dpmax 0,9bar		1 031,32 €
		DN40, PN25, Kvs 12,5 м3/ч, Dpmax 0,6bar		1 175,28 €
		DN50, PN25, Kvs 16 м3/ч, Dpmax 0,6bar		1 310,98 €
Гильза для монтажа термостата в трубопровод	Для регуляторов температуры типов 43-1, 43-2, 43-3 (только для отопления)			49,56 €

Ограничитель температуры, (для циркуляции)	ТИП 4D,E	G1/2", PN25, Kvs 0,8м3/ч, Dp 4b,10..60 C°		200,60 €
	ТИП 3D	G1/2", PN25, Kvs 1,2м3/ч, Dp 6b, 20..70 C°		536,90 €
		G3/4", PN25, Kvs 1,6м3/ч, Dp 6b 20..70 C°		562,86 €
		G1", PN25, Kvs 2 м3/ч, Dp 6b, 20..70 C°		611,24 €
Регулятор температуры, без разгрузки по давлению, диапазон регулирования -10..90°C, 20..120°C, 50..150°C	ТИП 1 (корпус - чугун, фланцевый) Клапан тип 2111, термостат 2231	DN15, PN25, Kvs 4м3/ч		2 041,40 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3м3/ч		2 174,74 €
		DN25, PN25, Kvs 8м3/ч		2 256,16 €
		DN32, PN16, Kvs 16м3/ч		2 527,56 €
		DN40, PN16, Kvs 20м3/ч		2 699,84 €
		DN50, PN16, Kvs 32м3/ч		2 914,60 €
Регулятор температуры, с разгрузкой по давлению диапазон регулирования -10..90°C, 20..120°C, 50..150°C	ТИП 4 (корпус - чугун, фланцевый) Клапан тип 2114, термостат 2231	DN50, PN16, Kvs 32м3/ч		4 016,72 €
		DN65, PN16, Kvs 50м3/ч		5 048,04 €
		DN80, PN16, Kvs 80м3/ч		5 186,10 €
		DN100, PN16, Kvs 125м3/ч		6 930,14 €
		DN125, PN16, Kvs 160м3/ч		9 076,56 €
		DN150, PN16, Kvs 200м3/ч		12 997,70 €
Регулятор температуры трехходовой с разгрузкой по давлению диапазон регулирования -10..90°C, 20..120°C, 50..150°C	ТИП 9 (корпус - чугун, фланцевый) Клапан тип 2119, термостат 2231	DN65, PN16, Kvs 50м3/ч Dp max 10bar		5 810,32 €
		DN80, PN16, Kvs 80м3/ч Dp max 10bar		6 317,72 €
		DN100, PN16, Kvs 125м3/ч Dp max 10bar		8 263,54 €
		DN125, PN16, Kvs 160м3/ч Dp max 10bar		10 458,34 €
		DN150, PN16, Kvs 200м3/ч Dp max 8bar		15 210,20 €
Регуляторы давления прямого действия				
Регулятор давления (после себя) диапазон регулирования 2...6 бар, 0,2...2,0 бар 1...4 бар 4...10 бар	ТИП 44-0 В для пара до 200°C (корпус - латунь, муфтовое присоединение)	G 1/2", PN25, Kvs 3,2 м3/ч		590,00 €
		G 3/4", PN25, Kvs 4 м3/ч		605,34 €
		G 1", PN25, Kvs 5 м3/ч		620,68 €
Регулятор давления (после себя) диапазон регулирования 2...6 бар, 0,2...2,0 бар 1...4 бар 4...10 бар	ТИП 44-1 В для жидких сред до 150°C (корпус - латунь, муфтовое присоединение)	G 1/2", PN25, Kvs 3,2 м3/ч		448,40 €
		G 3/4", PN25, Kvs 4 м3/ч		463,74 €
		G 1", PN25, Kvs 5 м3/ч		474,36 €
Регулятор давления (после себя), диапазон регулирования 0,5...2 бар; 1...4 бар; 2,4 ...6,3 бар; 6...10,5 бар	ТИП 44-2 (корпус - медное литье, наружная резьба, фитинги под приварку или резьбовые)	DN15, PN25, Kvs 4,0 м3/ч		933,38 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/ч		958,16 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/ч		1 024,24 €
		DN32, PN25, Kvs 12,5 м3/ч		1 668,52 €
		DN40, PN25, Kvs 16 м3/ч		2 238,46 €
Регулятор давления (после себя), регулирования 0,5...2 бар; 1...4 бар; 2,4 ...6,3 бар; 6...10,5 бар	ТИП 44-2 (корпус - чугун, фланцевый)	DN32, PN25, Kvs 12,5 м3/ч		1 864,40 €
		DN40, PN25, Kvs 16 м3/ч		2 404,84 €
		DN50, PN25, Kvs 20 м3/ч		2 663,26 €
Регулятор давления (после себя), предохранительный запорный, диапазон регулирования 0,5...2 бар; 1...4 бар; 2,4 ...6,3 бар; 6...10,5 бар	ТИП 44-3 (корпус - медное литье, наружная резьба, фитинги под приварку или резьбовые)	DN15, PN25, Kvs 4,0 м3/ч		1 046,66 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/ч		1 072,62 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/ч		1 136,34 €
		DN32, PN25, Kvs 12,5 м3/ч		1 845,52 €
		DN40, PN25, Kvs 16 м3/ч		2 406,02 €
		DN50, PN25, Kvs 20 м3/ч		2 653,82 €

Регулятор давления (после себя), диапазон регулирования 2 ..5 бар 4,5..10 бар 8...16 бар (с наценкой: 0,8...2,5 бар 0,2...1,2 бар 0,05...0,25 бар 0,1...0,6 бар)	ТИП 41-23 (корпус - чугун, фланцевый, в комплекте с контрольной линией)	DN15, PN16, Kvs 4,0 м3/ч		2 447,32 €
		DN20, PN16, Kvs 6,3 м3/ч		2 551,16 €
		DN25, PN16, Kvs 8 м3/ч		2 614,88 €
		DN32, PN16, Kvs 12,5 м3/ч		2 847,34 €
		DN40, PN16, Kvs 16 м3/ч		2 955,90 €
		DN50, PN16, Kvs 32 м3/ч		3 144,70 €
		DN65, PN16, Kvs 50 м3/ч		4 098,14 €
		DN80, PN16, Kvs 80 м3/ч		4 455,68 €
		DN100, PN16, Kvs 125 м3/ч		5 805,60 €
Регулятор давления (после себя) с пилотным клапаном диапазон регулирования 2..6 бар 4..10 бар	ТИП 2333 (корпус - чугун, фланцевый)	DN125, PN16, Kvs 200 м3/ч		по запросу
		DN150, PN16, Kvs 360 м3/ч		
		DN200, PN16, Kvs 520 м3/ч		
Регулятор давления (до себя, перепускной), диапазон регулирования 2...6 бар, 0,2...2,0 бар 1...4 бар, 4...10 бар	ТИП 44-6В (корпус - латунь, муфтовое присоединение)	G 1/2", PN25, Kvs 3,2 м3/ч		479,08 €
		G 3/4", PN25, Kvs 4 м3/ч		497,96 €
		G 1", PN25, Kvs 5 м3/ч		507,40 €
Регулятор давления (до себя, перепускной), диапазон регулирования 0,1...1; 0,5...2; 1...4; 2,4 ...6,4; 6...11 бар	ТИП 44-7 (корпус медное литье, наружная резьба, фитинги под приварку или резьбовые)	DN15, PN25, Kvs 4 м3/ч		934,56 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/ч		1 058,46 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/ч		1 200,06 €
		DN32, PN25, Kvs 12,5 м3/ч		1 970,60 €
		DN40, PN25, Kvs 16 м3/ч		2 552,34 €
		DN50, PN25, Kvs 20 м3/ч		2 793,06 €
Регулятор давления (до себя, перепускной), диапазон регулирования 0,1...1; 0,5...2; 1...4; 2,4 ...6,4; 6...11 бар	ТИП 44-7 (корпус - чугун, фланцевый)	DN32, PN25, Kvs 12,5 м3/ч		2 166,48 €
		DN40, PN25, Kvs 16 м3/ч		2 718,72 €
		DN50, PN25, Kvs 20 м3/ч		2 959,44 €
Регулятор давления (до себя, перепускной), диапазон регулирования 2 ..5 бар 4,5..10 бар 8...16 бар (с наценкой: 0,8...2,5 бар 0,2...1,2 бар 0,05...0,25 бар 0,1...0,6 бар)	ТИП 41-73 (корпус - чугун, фланцевый, в комплекте с контрольной линией)	DN15, PN16, Kvs 4 м3/ч		2 868,58 €
		DN20, PN16, Kvs 6,3 м3/ч		3 014,90 €
		DN25, PN16, Kvs 8 м3/ч		3 266,24 €
		DN32, PN16, Kvs 16 м3/ч		3 333,50 €
		DN40, PN16, Kvs 20 м3/ч		3 676,88 €
		DN50, PN16, Kvs 32 м3/ч		3 781,90 €
		DN65, PN16, Kvs 50 м3/ч		4 751,86 €
		DN80, PN16, Kvs 80 м3/ч		4 917,06 €
		DN100, PN16, Kvs 125 м3/ч		7 477,66 €
Регулятор давления (до себя, предохранительный перепускной), диапазон регулирования 2...4,4; 2,4...6,6; 6...11 бар	ТИП 44-8 (корпус - медное литье, наружная резьба, фитинги под приварку или резьбовые)	DN15, PN25, Kvs 4,0 м3/ч		1 047,84 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/ч		1 170,56 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/ч		1 306,26 €
		DN32, PN25, Kvs 12,5 м3/ч		2 139,34 €
		DN40, PN25, Kvs 16 м3/ч		2 705,74 €
		DN50, PN25, Kvs 20 м3/ч		2 942,92 €
Регуляторы перепада давления				
Регулятор перепада давления, диапазон регулирования 0,1 ...0,5, 0,1...1,0; 0,5...2, 1...4 бар,	ТИП 45-2 (в линии повыш.давл.) ТИП 45-4 (в линии пониж.давл.) (корпус - медное литье, наружная резьба, фитинги под приварку или резьбовые)	DN15 ,PN25, Kvs 2,5; 4,0 м3/ч		901,52 €
		DN20 ,PN25, Kvs 6,3м3/ч		926,30 €
		DN25 ,PN25, Kvs 8м3/ч		987,66 €
		DN32 ,PN25, Kvs 12,5м3/ч		1 609,52 €
		DN40 ,PN25, Kvs 16м3/ч		2 161,76 €
		DN50 ,PN25, Kvs 20м3/ч		2 410,74 €

Регулятор перепада давления, диапазон регулирования - 2..5 бар 0,1...0,6 бар 0,2...1,0 бар 0,5...1,5 бар 1...2,5 бар	ТИП 42-24В (корпус - чугун, фланцевое присоединение) с 2-мя контрольными линиями для отбора давления из корпуса и игольчатый вентилем в каждой см. Т3095 рис. 8.2 схема 5	DN15, PN16, Kvs 4 м3/ч		3 556,52 €
		DN20, PN16, Kvs 6,3 м3/ч		3 699,30 €
		DN25, PN16, Kvs 8 м3/ч		3 763,02 €
		DN32, PN16, Kvs 16 м3/ч		4 024,98 €
		DN40, PN16, Kvs 20 м3/ч		4 388,42 €
		DN50, PN16, Kvs 32 м3/ч		4 511,14 €
		DN65, PN16, Kvs 50 м3/ч		5 491,72 €
		DN80, PN16, Kvs 80 м3/ч		5 682,88 €
		DN100, PN16, Kvs 125 м3/ч		7 379,72 €
		DN125, PN16, Kvs 190 м3/ч		9 490,74 €
DN150, PN16, Kvs 280 м3/ч	13 410,70 €			
Регулирующие клапана с электроприводом				
Проходной регулирующий клапан с электроприводом (импульсное управление, положение безопасности - стоп)*	ТИП клапана 3222 привод 5824-10 (корпус - латунь, муфтовое присоединение)	G 1/2", PN25, Kvs 4 м3/ч Др 20 бар		590,00 €
		G 3/4", PN25, Kvs 6,3 м3/ч Др 20 бар		749,30 €
		G 1", PN25, Kvs 7,2 м3/ч Др 20 бар		756,38 €
Проходной регулирующий клапан с электроприводом (импульсное управление, положение безопасности - стоп)*	ТИП клапана 3222 привод 5824-(10/20) (корпус - медное литье, наружная резьба, фитинги под приварку или резьбовые)	DN15, PN25, Kvs 4 м3/ч Др 20 бар		621,86 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/ч Др 20 бар		802,40 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/ч Др 20 бар		820,10 €
		DN32, PN25, Kvs 16 м3/ч Др 12 бар		1 106,84 €
		DN40, PN25, Kvs 20 м3/ч Др 12 бар		1 217,76 €
		DN50, PN25, Kvs 25 м3/ч Др 12 бар		1 326,32 €
Проходной регулирующий клапан с электроприводом (импульсное управление, положение безопасности - стоп)*	ТИП клапана 3222 привод 5824-(10/20) (корпус - чугун, фланцевое присоединение)	DN15, PN25, Kvs 4 м3/ч Др 20 бар		788,24 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/ч Др 20 бар		982,94 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/ч Др 20 бар		1 015,98 €
		DN32, PN25, Kvs 16 м3/ч Др 12 бар		1 302,72 €
		DN40, PN25, Kvs 20 м3/ч Др 12 бар		1 384,14 €
		DN50, PN25, Kvs 25 м3/ч Др 12 бар		1 492,70 €
Проходной регулирующий клапан с электроприводом (импульсное управление, положение безопасности - стоп)*	ТИП клапана 3213 привод 5824-(10/20) (корпус - чугун, фланцевое присоединение)	DN15, PN25, Kvs 4 м3/ч Др 6 бар		749,30 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/ч Др 6 бар		792,96 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/ч Др 6 бар		821,28 €
		DN32, PN16, Kvs 16 м3/ч Др 2,9 бар		960,52 €
		DN40, PN16, Kvs 20 м3/ч Др 2,9 бар		1 013,62 €
		DN50, PN16, Kvs 32 м3/ч Др 1,6 бар		1 066,72 €
Проходной регулирующий клапан с электроприводом с разгрузкой по давлению макс. Др 25 бар (импульсное управление, положение безопасности - стоп)*	ТИП клапана 3214 привод 5824-(10/20) (корпус - чугун, фланцевое присоединение)	DN15, PN16, Kvs 4 м3/ч		1 188,26 €
		DN20, PN16, Kvs 6,3 м3/ч		1 209,50 €
		DN25, PN16, Kvs 8 м3/ч		1 217,76 €
		DN32, PN16, Kvs 16 м3/ч		1 666,16 €
		DN40, PN16, Kvs 20 м3/ч		1 679,14 €
		DN50, PN16, Kvs 32 м3/ч		1 739,32 €
Проходной регулирующий клапан с электроприводом с разгрузкой по давлению макс. Др 16 бар (импульсное управление, положение безопасности - стоп)**	ТИП клапана 3214, электропривод 3374-11 (корпус - чугун, фланцевое присоединение)	DN65, PN16, Kvs 50 м3/ч		2 935,84 €
		DN80, PN16, Kvs 80 м3/ч		3 129,36 €
		DN100, PN16, Kvs 125 м3/ч		4 533,56 €
Трехходовой регулирующий клапан с электроприводом (смесительный/разделительный) (импульсное управление, положение безопасности - стоп)*	ТИП 3226 привод 5824-(10/20) (корпус - медное литье, наружная резьба, фитинги под приварку или резьбовые)	DN15, PN25, Kvs 4 м3/ч		700,92 €
		DN20, PN25, Kvs 6,3 м3/ч		754,02 €
		DN25, PN25, Kvs 8 м3/ч		782,34 €
		DN32, PN25, Kvs 16 м3/ч		978,22 €
		DN40, PN25, Kvs 25 м3/ч		1 074,98 €
		DN50, PN25, Kvs 40 м3/ч		1 197,70 €

* с наценкой: - привод с цифровым позиционером
- привод с положение безопасности Тип 5825

** с наценкой: - привод с цифровым позиционером
- привод с положение безопасности Тип 3374-(21/31)