

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 01.01.2024 года**  
**КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕДЕЛЬНЫЕ**  
**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T С ЭИМ**

Маркировка клапана	Пропускная способность Kvs, м3/ч (X2)	Розничная цена с НДС, руб.		
		Клапан	Электропривод	Итого
<b>PN16</b>				
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-1600-25-1-230-IP67 (101)</b>				
TRV-T-15-X2-101	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	17 931	49 869	67 800
TRV-T-20-X2-101	1,6/2,5/4/6,3	20 270	49 869	70 139
TRV-T-25-X2-101	2,5/4/6,3/8/10	25 085	49 869	74 954
TRV-T-32-X2-101	6,3/8/10/12,5/16	28 866	49 869	78 735
TRV-T-40-X2-101	10/12,5/16/20/25	32 710	49 869	82 579
TRV-T-50-X2-101	10/12,5/16/20/25/32/40	42 326	49 869	92 195
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-2200-40-1-230-IP67 (110)</b>				
TRV-T-65-X2-110	25/40/50/63	71 914	56 932	128 846
TRV-T-80-X2-110	40/63/80/100	85 532	56 932	142 464
TRV-T-100-X2-110	63/80/100/125/160	110 271	56 932	167 203
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-3000-60-1-230-IP67 (120)</b>				
TRV-T-125-X2-120	160/200/250	202 957	54 684	257 641
TRV-T-150-X2-120	250/300/400	330 358	54 684	385 042
TRV-T-200-X2-120	500/630	585 210	54 684	639 894
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-1600-25-1R-230-IP67 (101R)</b>				
TRV-T-15-X2-101R	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	17 931	74 747	92 678
TRV-T-20-X2-101R	1,6/2,5/4/6,3	20 270	74 747	95 017
TRV-T-25-X2-101R	2,5/4/6,3/8/10	25 085	74 747	99 832
TRV-T-32-X2-101R	6,3/8/10/12,5/16	28 866	74 747	103 613
TRV-T-40-X2-101R	10/12,5/16/20/25	32 710	74 747	107 457
TRV-T-50-X2-101R	10/12,5/16/20/25/32/40	42 326	74 747	117 073
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-2200-40-1R-230-IP67 (110R)</b>				
TRV-T-65-X2-110R	25/40/50/63	71 914	75 722	147 636
TRV-T-80-X2-110R	40/63/80/100	85 532	75 722	161 254
TRV-T-100-X2-110R	63/80/100/125/160	110 271	75 722	185 993
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-1600-25-1-24-IP67 (102)</b>				
TRV-T-15-X2-102	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	17 931	57 240	75 171
TRV-T-20-X2-102	1,6/2,5/4/6,3	20 270	57 240	77 510
TRV-T-25-X2-102	2,5/4/6,3/8/10	25 085	57 240	82 325
TRV-T-32-X2-102	6,3/8/10/12,5/16	28 866	57 240	86 106
TRV-T-40-X2-102	10/12,5/16/20/25	32 710	57 240	89 950
TRV-T-50-X2-102	10/12,5/16/20/25/32/40	42 326	57 240	99 566
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-2200-40-1-24-IP67 (112)</b>				
TRV-T-65-X2-112	25/40/50/63	71 914	56 932	128 845
TRV-T-80-X2-112	40/63/80/100	85 532	56 932	142 464
TRV-T-100-X2-112	63/80/100/125/160	110 271	56 932	167 202
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-1600-25-1T-230-IP67 (201)</b>				

TRV-T-15-X2-201	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	17 931	67 208	85 139
TRV-T-20-X2-201	1,6/2,5/4/6,3	20 270	67 208	87 478
TRV-T-25-X2-201	2,5/4/6,3/8/10	25 085	67 208	92 293
TRV-T-32-X2-201	6,3/8/10/12,5/16	28 866	67 208	96 074
TRV-T-40-X2-201	10/12,5/16/20/25	32 710	67 208	99 918
TRV-T-50-X2-201	10/12,5/16/20/25/32/40	42 326	67 208	109 534
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-2200-40-1T-230-IP67 (210)</b>				
TRV-T-65-X2-210	25/40/50/63	71 914	69 283	141 197
TRV-T-80-X2-210	40/63/80/100	85 532	69 283	154 815
TRV-T-100-X2-210	63/80/100/125/160	110 271	69 283	179 554
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-1600-25-1TR-230-IP67 (201R)</b>				
TRV-T-15-X2-201R	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	17 931	96 237	114 168
TRV-T-20-X2-201R	1,6/2,5/4/6,3	20 270	96 237	116 507
TRV-T-25-X2-201R	2,5/4/6,3/8/10	25 085	96 237	121 322
TRV-T-32-X2-201R	6,3/8/10/12,5/16	28 866	96 237	125 103
TRV-T-40-X2-201R	10/12,5/16/20/25	32 710	96 237	128 947
TRV-T-50-X2-201R	10/12,5/16/20/25/32/40	42 326	96 237	138 563
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-2200-40-1TR-230-IP67 (210R)</b>				
TRV-T-65-X2-210R	25/40/50/63	71 914	96 830	168 744
TRV-T-80-X2-210R	40/63/80/100	85 532	96 830	182 362
TRV-T-100-X2-210R	63/80/100/125/160	110 271	96 830	207 101
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-1600-25-2A-230-IP67 (302)</b>				
TRV-T-15-X2-302	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	17 931	60 420	114 168
TRV-T-20-X2-302	1,6/2,5/4/6,3	20 270	60 420	116 507
TRV-T-25-X2-302	2,5/4/6,3/8/10	25 085	60 420	121 322
TRV-T-32-X2-302	6,3/8/10/12,5/16	28 866	60 420	125 103
TRV-T-40-X2-302	10/12,5/16/20/25	32 710	60 420	128 947
TRV-T-50-X2-302	10/12,5/16/20/25/32/40	42 326	60 420	138 563
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-2200-40-2A-230-IP67 (312)</b>				
TRV-T-65-X2-312	25/40/50/63	71 914	69 960	141 874
TRV-T-80-X2-312	40/63/80/100	85 532	69 960	155 492
TRV-T-100-X2-312	63/80/100/125/160	110 271	69 960	180 231
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-3000-60-2A-230-IP67 (322)</b>				
TRV-T-125-X2-322	160/200/250	202 957	73 140	276 097
TRV-T-150-X2-322	250/300/400	330 358	73 140	403 498
TRV-T-200-X2-322	500/630	585 210	73 140	658 350
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-1600-25-2A-24-IP67 (303)</b>				
TRV-T-15-X2-303	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	17 931	60 420	114 168
TRV-T-20-X2-303	1,6/2,5/4/6,3	20 270	60 420	116 507
TRV-T-25-X2-303	2,5/4/6,3/8/10	25 085	60 420	121 322
TRV-T-32-X2-303	6,3/8/10/12,5/16	28 866	60 420	125 103
TRV-T-40-X2-303	10/12,5/16/20/25	32 710	60 420	128 947
TRV-T-50-X2-303	10/12,5/16/20/25/32/40	42 326	60 420	138 563
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-2200-40-2A-24-IP67 (313)</b>				
TRV-T-65-X2-312	25/40/50/63	71 914	69 960	141 874
TRV-T-80-X2-312	40/63/80/100	85 532	69 960	155 492
TRV-T-100-X2-312	63/80/100/125/160	110 271	69 960	180 231
<b>Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-3000-60-2A-24-IP67 (323)</b>				
TRV-T-125-X2-322	160/200/250	202 957	73 140	276 097
TRV-T-150-X2-322	250/300/400	330 358	73 140	403 498
TRV-T-200-X2-322	500/630	585 210	73 140	658 350

## **Маркировка и пример заказа двухходового регулирующего высокотемпературного клапана TRV-T TRV-T-X1-X2-X3-X4**

где:

TRV-T – Условное обозначение высокотемпературного регулирующего двухходового клапана;

X1 – Условный диаметр DN;

X2 – Условная пропускная способность Kvs;

X3 – Маркировка типа привода;

X4 – Рабочее давление (1,6 МПа – ничего не указывается, 2,5 МПа – указывается значение 25).

### **ПРИМЕР ЗАКАЗА:**

Клапан проходной седельный регулирующий фланцевый высокотемпературный с условным диаметром 50 мм, с пропускной способностью 16 м<sup>3</sup>/ч, максимальной температурой рабочей среды +220 °С, рабочим давлением 1,6 МПа, оснащенный приводом TSL-1600-25-1-230-IP67 без датчика положения (тип привода 101).

**TRV-T-50-16-101**