




ПРАЙС-ЛИСТ на ультразвуковые расходомеры действителен с **15.11.2018.**





ГАРАНТИЯ 4 ГОДА !!!

В 10 раз точнее относительно прошлых поколений расходомеров !!!

Наименование	Цена руб. без НДС	Примечание
<p>Электронный блок 1-канальный</p> 	19 500	Электронный блок ультразвукового расходомера одноканальный(0-1000 Гц). Исполнение “ПРОМЫШЛЕННОЕ”.
<p>Электронный блок 2-канальный</p> 	22 000	Электронный блок ультразвукового расходомера двухканальный(0-1000 Гц). Исполнение “ПРОМЫШЛЕННОЕ”.
<p>Электронный блок 3-канальный</p> 	26 000	Электронный блок ультразвукового расходомера трехканальный(0-1000 Гц). Исполнение “ПРОМЫШЛЕННОЕ”.
<p>Электронный блок 4-канальный</p> 	29 000	Электронный блок ультразвукового расходомера четырехканальный(0-1000 Гц). Исполнение “ПРОМЫШЛЕННОЕ”.
Поверка расходомера	2 000	Поверка расходомера ЭТАЛОН-РМ Государственным поверителем с оформлением паспорта.
Проливка расходомера ду15-25	2 000	Проливка расходомера на проливной установке.
<p>Датчик ПЭП34</p> 	5 500	Комплект (2 шт) улучшенных(зеркальная полировка излучателя с защитой от налета) ультразвуковых датчиков ПЭП-34 из титана с диаметром 24 мм.
<p>Датчик ПЭП61</p> 	5 500	Комплект (2 шт) улучшенных(зеркальная полировка излучателя с защитой от налета) ультразвуковых датчиков ПЭП-6 из титана с диаметром 14 мм.

<p>Кабель РК50</p> 	20	За 1 метр(общая длина=(количество датчиков в УПР) x (расстояние от ЭБ до УПР))
Токовый выход 4-20 мА	2 500	Прецизионный(0.1%) гальванически развязанный токовый выход с встроенным источником питания за 1 канал (макс. до 4 каналов).
RS485	1 500	Гальванически развязанный выход RS485 (протокол ModBus-Rtu с возможностью групповых запросов для увеличения скорости обмена) с встроенным источником питания и защитой на 15кВ.
RS232	1 500	Гальванически развязанный выход RS232 (протокол ModBus-Rtu с возможностью групповых запросов для увеличения скорости обмена) с встроенным источником питания и защитой на 15кВ.
Архив	1 500	Встроенный в прибор часы календарь и архив часовых,суточных и месячных значений, доступных для просмотра на индикаторе и через rs232/485/GSM.
<p>Блок питания 12В(или 24В)</p> 	1300	Промышленный блок питания с гальванической развязкой 3000В и наработкой 300 000 часов.
Режим дозирования	3 500	Режим дозирования с обнулением счетчиков кнопкой или дистанционно.
<p>КМЧ-ШК</p> 	10 000/луч	Устройство с шаровым краном для снятия датчиков ПЭП (чистки или замены) без остановки трубопровода.
Усилитель сигнала возбуждения на датчики ПЭП (до 50 В)	2 200	Для вязких сред и стоков.
<p>Gsm модем</p> 	5 500	Gsm модем для связи с прибором по каналам сотовой связи. В комплекте с блоком питания и антенной.
<p>Конвертер интерфейсов USB/RS232/RS485</p> 	4 500	Конвертер интерфейсов универсальный USB/RS232/RS485- для подключения прибора к персональному компьютеру или ноутбуку.


<p>Конвертер интерфейсов Ethernet/RS-232/RS-485</p> 	8 500	Конвертер интерфейсов для подключения прибора к компьютерным сетям по Ethernet.
<p>Источник бесперебойного питания</p> 	5 500	Источник бесперебойного питания.
<p>Приборный бокс</p> 	15 000	Приборный бокс установленным ЭБ и тп. Конфигурация по заказу.

Диаметр, мм	Цена расходомера ЭТАЛОН-РМ (0-1000 Гц). Исполнение “ПРОМЫШЛЕННОЕ”. УПР под сварку!				
	 <p>ЭТАЛОН - РМ - 4КП 4-канальный 1-лучевой</p>	 <p>ЭТАЛОН - РМ - 3КП 3-канальный 1-лучевой</p>	 <p>ЭТАЛОН - РМ - 2КП 2-канальный 1-лучевой</p>	 <p>ЭТАЛОН - РМ - 1КП 1-канальный 1-лучевой</p>	<p>Дополнительная опция на 1 УПР:</p> <p>+Фланцевое исполнение</p> <p>+КМЧ* (комплект монтажный)</p>
	4-канальная версия расходомера	3-канальная версия расходомера	2-канальная версия расходомера	1 канальная версия расходомера далее " Цена базовая "	
15(10)	Скидка 20 %	Скидка 20 %	Скидка 20 %	21 200	+1100 +1100
25(20)				21 500	+1200 +1200
32	Цена базовая x 4 x 0.8	Цена базовая x 3 x 0.8	Цена базовая x 2 x 0.8	21 600	+1500 +1500
50(40)				22 000	+1800 +1800
80(65)				24 800	+2200 +2200
100				26 500	+2500 +2500
150	Скидка 20 %	Скидка 20 %	Скидка 20 %	30 000	+4 000 +4 000
200				35 000	+5 000 +5 000
250	Цена базовая x 4 x 0.8	Цена базовая x3 x 0.8	Цена базовая x 2 x 0.8	40 000	+7 500 +7 500
300				45 000	+8 000 +8 000
350				52 000	+12 000 +12000
400				64 000	+16 000 +16000

500				97 000	+24 000 +24000
600				119 000	+35 000 +35000
700				185 000	+45 000 +45000
800				254 000	+55 000 +55000
900				274 000	+75 000 +75000
1000				305 000	+80 000 +80000

КМЧ*(комплект монтажных частей)- Комплект фланцев (2 шт.) с крепежом (болты гайки) и паронитовыми прокладками(2 шт.).

Диаметр, мм Цена расходомера ЭТАЛОН-РМ (0-1000 Гц). Исполнение “ПРОМЫШЛЕННОЕ”. УПР под сварку!



СУПЕР ЦЕНА!!!

2-канальная версия 2-х лучевого расходомера



1-канальная версия 2-х лучевого расходомера



3-х (4-х) лучевого расходомера по заказу

Дополнительная опция на 1 УПР:
+Фланцевое исполнение
+КМЧ*
(комплект монтажный)

50(40)	31 000 x 2	34 000		+1800 +1800
80(65)	33 000 x 2	36 000		+2200 +2200
100	35 000 x 2	38 000		+2500 +2500
150	37 000 x 2	40 500		+4 000 +4000
200	39 000 x 2	43 000		+5 000 +5000
250	45 000 x 2	55 000		+7 500 +7500
300	59 000 x 2	66 000		+8 000 +8000
350	60 000 x 2	72 000		+12 000 +12000
400	70 000 x 2	82 000		
				+16 000 +16000
500	90 000 x 2	107 000		+24 000 +24000
600	115 000 x 2	129 000		+35 000 +35000
700	180 000 x 2	200 000		+45 000 +45000
800	245 000 x 2	264 000		
				+55 000 +55000
900	270 000 x 2	301 000		+75 000 +75000
1000	300 000 x 2	330 000		+80 000 +80000
1200	330 000 x 2	350 000		+135 000 +13500

КМЧ*(комплект монтажных частей)- Комплект фланцев(2 шт.) с крепежом(болты гайки) и паронитовыми прокладками(2 шт.).